

NOWOŚĆ

WATERPROOF 48

seria

Koncept „dowolne-teren” firmy EFAPEL to idealny wybór na instalacje elektryczne pracujące w wilgotnych i zanieczyszczonych środowiskach.

Seria posiada klasę zabezpieczeń IP65 i wykonana jest z termoplastów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. WATERPROOF 48 to najlepsze rozwiązanie dla instalacji przemysłowych, garaży czy ogrodów.

Wszystkie produkty dostępne są w dwóch kolorach: tradycyjnym szarym (RAL 7035) i białym (RAL 9003).

























Seria WATERPROOF 48 to 34 elementy, które można zamontować w pojedynczych, lub podwójnych ramkach, w pozycji poziomej jak i pionowej.

IP65

WATERPROOF 48

seria

APARATY STERUJĄCE

		Ref.	Kolor	Opak. (szt)
 	Włącznik pojedynczy, jednobiegunowy 16A - 250V	48011 C	CZ BR	10
 	Włącznik pojedynczy, jednobiegunowy z podświetleniem orientacyjnym 16A - 250V	48012 C	CZ BR	10
 	Włącznik pojedynczy, jednobiegunowy z lampką sygnalizacyjną 16A - 250V	48013 C	CZ BR	10
 	Włącznik dwubiegunowy 16A - 250V	48061 C	CZ BR	10
 	Włącznik dwubiegunowy z lampką sygnalizacyjną 16A - 250V	48021 C	CZ BR	10
 	Włącznik krzyżowy 16A - 250V	48023 C	CZ BR	10
 	Włącznik krzyżowy z podświetleniem orientacyjnym 16A - 250V	48052 C	CZ BR	10
 	Włącznik dwuobwodowy 16A - 250V	48061 C	CZ BR	10
 	Włącznik dwukanałowy 16A - 250V	48071 C	CZ BR	10
 	Włącznik dwukanałowy z podświetleniem orientacyjnym 16A - 250V	48072 C	CZ BR	10
 	Włącznik dwukanałowy z lampką sygnalizacyjną 16A - 250V	48073 C	CZ BR	10
 	Podwójny włącznik dwukanałowy 16A - 250V	48101 C	CZ BR	10

Legenda:
C - Komplet
BR - Biały; CZ - Szary

APARATY STERUJĄCE

Nowość



Przełącznik biegunowy
16A - 250V

Ref.	Kolor	Opak. (szt)
48151 C	CZ BR	10

Nowość



Przełącznik biegunowy z podświetleniem orientacyjnym (250V)
16A - 250V

48152 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Nowość



Przełącznik biegunowy z podświetleniem orientacyjnym (12V)
16A - 250V

48162 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Nowość



Dwuprzyciskowy włącznik żaluzji
16A - 250V
Z blokadą elektryczną

48281 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Nowość



Włącznik żaluzjowy dla sterowania wielomiejscowego z blokadą elektryczną
16A - 250V
- Posiada blokadę elektryczną.
- Pozwala na sterowanie silnikiem z jednego, bądź kilku miejsc

48283 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Nowość



Włącznik żaluzjowy
16A - 250V
Z blokadą mechaniczną i elektryczną

48290 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Nowość



Włącznik żaluzjowy z blokadą elektryczną i mechaniczną
16A - 250V
Z blokadą mechaniczną i elektryczną

48291 C	CZ BR	10
---------	-------	----

GNIAZDA

Nowość



Gniazdo uziemione z osłoną (francuskie)
16A - 250V

Ref.	Kolor	Opak. (szt)
48112 C	CZ BR	10

Nowość



Pojedyńcze gniazdo jednofazowe z osłoną
16A - 250V

48122 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Nowość



Gniazdo uziemione (typ Schuko)
16A - 250V

48131 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Nowość



Gniazdo uziemione z osłoną (typ Schuko)
16A - 250V

48132 C	CZ BR	10
---------	-------	----